

ФИО
Пол: **Муж**
Возраст: **45 лет**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 11.12.2025 07:00
Дата поступления образца: 11.12.2025 10:53
Врач: 12.12.2025 09:35
Дата печати результата: 04.02.2026

Исследование	Результат	Комментарий
Фемофлор 2	2	Результат прилагается на отдельном бланке.
Исполнитель Чашихина Е.В., заведующий клинико-диагностической лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики		

Комментарии к заявке:
Локализация: Соскоб эпителиальных клеток вагинальный

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФЕМОФЛОР® II

Исследование женской микрофлоры

ФИО: Тест Тест Тестович

Дата рождения: 45

Дата взятия биоматериала: 2025-11-12 04:00:00

Локус взятия биоматериала: V


Идентификатор образца: 313323674175

Врач: ...

Итоговое заключение



- Состояние микробиоты - **эубиоз**: доминирует нормальная микробиота, относительное количество *Lactobacillus* spp. 83% (*L.gasseri*/*L.paragasseri*).
- Патогенные микроорганизмы не обнаружены.



Состояние микробиоты

	Ig ГЭ/мл	%	Референс
НОРМОБИОТА, общая доля		83%	≥ 80%
<i>Lactobacillus</i> spp. ¹	7,2	83%	
<i>Bifidobacterium</i> spp.	—	—	
АЭРОБЫ, общая доля		< 1%	
<i>Staphylococcus</i> spp.	—	—	
<i>Streptococcus</i> spp. ²	5,2	< 1%	
<i>Enterobacteriaceae</i>	3,1	< 1%	
<i>Enterococcus</i> spp.	< 3,0	< 1%	
<i>Haemophilus</i> spp.	< 3,0	< 1%	
АНАЭРОБЫ, общая доля		17%	
<i>Gardnerella vaginalis</i>	6,5	16%	
<i>Fannyhessea (Atopobium) vaginae</i>	—	—	
<i>Mobiluncus</i> spp.	—	—	
<i>Anaerococcus</i> spp.	< 3,0	< 1%	
<i>Peptostreptococcus</i> spp.	< 3,0	< 1%	
<i>Bacteroides</i> spp./ <i>Porphyromonas</i> spp./ <i>Prevotella</i> spp.	3,4	< 1%	
<i>Sneathia</i> spp./ <i>Leptotrichia</i> spp./ <i>Fusobacterium</i> spp.	< 3,0	< 1%	
<i>Megasphaera</i> spp./ <i>Veillonella</i> spp./ <i>Dialister</i> spp.	< 3,0	< 1%	
BVAB1/BVAB2/BVAB3	< 3,0	< 1%	
МИКОПЛАЗМЫ, общая доля		0%	
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	—	—	< 4,0 Ig
<i>Ureaplasma parvum</i>	—	—	< 4,0 Ig
<i>Mycoplasma hominis</i>	—	—	< 4,0 Ig

¹ Lactobacillus spp.	Ig ГЭ/мл	Доля вида, %
<i>L.crispatus</i>	—	—
<i>L.gasseri/L.paragasseri</i>	7	63%
<i>L.jensenii/L.mulieris</i>	—	—
<i>L.iners</i>	—	—

Дрожжевые грибы	Ig ГЭ/мл	Референс
<i>Candida</i> spp.	—	< 4,0
<i>Candida albicans</i>	—	< 4,0
² Стрептококк группы В		см.прим.
<i>Streptococcus agalactiae</i>	—	—

ФЕМОФЛОР® II

Исследование женской микрофлоры

ФИО: Тест Тест Тестович

Идентификатор образца: 313323674175

ПАТОГЕНЫ

	Результат	Ig ГЭ/мл	Референс
ОБЛИГАТНЫЕ ПАТОГЕНЫ			
<i>Chlamydia trachomatis</i>	—	—	—
<i>Mycoplasma genitalium</i>	—	—	—
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	—	—	—
<i>Trichomonas vaginalis</i>	—	—	—
ГЕРПЕСВИРУСЫ			
HSV-1	—	—	—
HSV-2	—	—	—
CMV	—	—	—
ВИРУСЫ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ)			
HPV 16	—	—	—
HPV 18	—	—	—
HPV 45	—	—	—
HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68 без генотипирования	—	—	—

ВАЖНО!

Итоговый результат формируется при указании локуса взятия биоматериала (V, C).

Интерпретация результата исследования проводится только лечащим врачом!

Дата выполнения исследования

29.04.2025

Исследование выполнил

ФИО:

Подпись

Заведующий лабораторией

ФИО:

Подпись

Примечания

• Относительные показатели рассчитываются от совокупности выявленных микроорганизмов.
На точность результатов может влиять погрешность метода и наличие в образце микроорганизмов, не определяемых данным тестом.

- HPV 31-68 – выявление группы HPV31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68 без генотипирования.
- Референс для *Streptococcus agalactiae*:
срок беременности более 37-38 недель - отрицательный результат, все остальные случаи - <4,0 Ig ГЭ/мл.

Виды инфографики на бланке

- цветной индикатор – итоговая оценка состояния микробиоты (эубиоз, умеренный или выраженный дисбиоз);
- линейная гистограмма – отображение долей нормобиоты, аэробов, анаэробов, микоплазм в микробиоте;
- столбчатая гистограмма – индивидуальный профиль микроорганизмов.

Терминология и обозначения

Аэробы – факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы. Анаэробы – облигатно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы. Микоплазмы – условно-патогенные генитальные микоплазмы.
Прочерк (—) означает отрицательный результат, написание через «/» – суммарное определение.



Результат исследования
в интерактивном
виде на

femoflor.online

ФЕМОФЛОР® II

Исследование женской микрофлоры

ФИО: тест тест тест

Дата рождения: 45

Дата взятия биоматериала: ...

Локус взятия биоматериала: С

Идентификатор образца: 313322749175


Врач: ...

Итоговое заключение



- Состояние микробиоты - **выраженный анаэробный дисбиоз**: нормальная микробиота снижена до < 1%, относительное количество *Bifidobacterium* spp. < 1%, увеличено относительное количество анаэробов.
- Патогенные микроорганизмы не обнаружены.

Контрольные показатели	Ig ГЭ/мл	Референс
Геномная ДНК человека	4,8	≥ 3
Общее количество бактерий	6,5	≥ 3
Облигатные патогены	—	—



Состояние микробиоты

	Ig ГЭ/мл	%	Референс
НОРМОБИОТА, общая доля		< 1%	≥ 80%
<i>Lactobacillus</i> spp. ¹	—	—	
<i>Bifidobacterium</i> spp.	< 3,0	< 1%	
АЭРОБЫ, общая доля		21%	
<i>Staphylococcus</i> spp.	—	—	
<i>Streptococcus</i> spp. ²	5,8	19%	
<i>Enterobacteriaceae</i>	—	—	
<i>Enterococcus</i> spp.	—	—	
<i>Haemophilus</i> spp.	4,9	2%	
АНАЭРОБЫ, общая доля		79%	
<i>Gardnerella vaginalis</i>	—	—	
<i>Fannyhessea (Atopobium) vaginae</i>	—	—	
<i>Mobiluncus</i> spp.	3,2	< 1%	
<i>Anaerococcus</i> spp.	—	—	
<i>Peptostreptococcus</i> spp.	3,6	< 1%	
<i>Bacteroides</i> spp./ <i>Porphyromonas</i> spp./ <i>Prevotella</i> spp.	6,1	37%	
<i>Sneathia</i> spp./ <i>Leptotrichia</i> spp./ <i>Fusobacterium</i> spp.	5,7	15%	
<i>Megasphaera</i> spp./ <i>Veillonella</i> spp./ <i>Dialister</i> spp.	5,9	23%	
BVAB1/BVAB2/BVAB3	5,1	4%	
МИКОПЛАЗМЫ, общая доля		0%	
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	—	—	< 4,0 Ig
<i>Ureaplasma parvum</i>	—	—	< 4,0 Ig
<i>Mycoplasma hominis</i>	—	—	< 4,0 Ig

¹ <i>Lactobacillus</i> spp.	Ig ГЭ/мл	Доля вида, %
<i>L. crispatus</i>	—	—
<i>L. gasseri/L. paragasseri</i>	—	—
<i>L. jensenii/L. mulieris</i>	—	—
<i>L. iners</i>	—	—

Дрожжевые грибы	Ig ГЭ/мл	Референс
<i>Candida</i> spp.	—	< 4,0
<i>Candida albicans</i>	—	< 4,0
² Стрептококк группы В		см. прим.
<i>Streptococcus agalactiae</i>	—	—

ФЕМОФЛОР® II

Исследование женской микрофлоры

ФИО: тест тест тест

Идентификатор образца: 313322749175

ПАТОГЕНЫ

	Результат	Ig ГЭ/мл	Референс
ОБЛИГАТНЫЕ ПАТОГЕНЫ			
<i>Chlamydia trachomatis</i>	—	—	—
<i>Mycoplasma genitalium</i>	—	—	—
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	—	—	—
<i>Trichomonas vaginalis</i>	—	—	—
ГЕРПЕСВИРУСЫ			
HSV-1	—	—	—
HSV-2	—	—	—
CMV	—	—	—
ВИРУСЫ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ)			
HPV 16	—	—	—
HPV 18	—	—	—
HPV 45	—	—	—
HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68 без генотипирования	—	—	—

ВАЖНО!

Итоговый результат формируется при указании локуса взятия биоматериала (V, C).

Интерпретация результата исследования проводится только лечащим врачом!

Дата выполнения исследования

29.04.2025

Исследование выполнил

ФИО:

Подпись

Заведующий лабораторией

ФИО:

Подпись

Примечания

• Относительные показатели рассчитываются от совокупности выявленных микроорганизмов.
На точность результатов может влиять погрешность метода и наличие в образце микроорганизмов, не определяемых данным тестом.

- HPV 31-68 – выявление группы HPV31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68 без генотипирования.
- Референс для *Streptococcus agalactiae*:
срок беременности более 37-38 недель - отрицательный результат, все остальные случаи - <4,0 Ig ГЭ/мл.

Виды инфографики на бланке

- цветной индикатор – итоговая оценка состояния микробиоты (эубиоз, умеренный или выраженный дисбиоз);
- линейная гистограмма – отображение долей нормобиоты, аэробов, анаэробов, микоплазм в микробиоте;
- столбчатая гистограмма – индивидуальный профиль микроорганизмов.

Терминология и обозначения

Аэробы – факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы. Анаэробы – облигатно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы. Микоплазмы – условно-патогенные генитальные микоплазмы.
Прочерк (—) означает отрицательный результат, написание через «/» – суммарное определение.



Результат исследования
в интерактивном
виде на

femoflor.online