

ФИО
Пол: **Жен**
Дата рождения: **27.06.1980**
Возраст: **45 лет**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 11.08.2025 07:00
Дата поступления образца: 12.08.2025 09:11
Врач: 12.08.2025 09:36
Дата печати результата: 12.08.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО М/О	6	Ig КОЕ/тамп.	6 - 8	
ЛАКТОБАЦИЛЛЫ	5	Ig КОЕ/тамп.	> 5	
УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫЕ м/о	5*	Ig КОЕ/тамп.	< 4	
Энтеробактерии	5*	Ig КОЕ/тамп.	< 4	Klebsiella pneumoniae
Стафилококки	0	Ig КОЕ/тамп.	< 4	
Стрептококки	0	Ig КОЕ/тамп.	< 4	
Энтерококки	0	Ig КОЕ/тамп.	< 4	
Неферментирующие м/о	0	Ig КОЕ/тамп.	< 4	
Коринебактерии	0	Ig КОЕ/тамп.	< 4	
Нейссерии	0	Ig КОЕ/тамп.	< 4	
ГРИБЫ	2	Ig КОЕ/тамп.	< 4	
Другие	0	Ig КОЕ/тамп.		
Микроскопия мазка	СМ.КОММ.			Микроскопическая картина: У - Эпителий плоский поверхностного и промежуточного слоев. Лейкоциты - 10 - 12 в п/зр. Микрофлора - лактоморфотипы в скудном количестве. Грам (-) палочки в умеренном количестве.

Исполнитель Эренбург А.В., врач-бактериолог

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Комментарии к заявке:
Приём антибиотиков: не принимает
Локализация: Отделяемое влагалища

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: **Жен**
Дата рождения: **27.06.1980**
Возраст: **45 лет**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 11.08.2025 07:00
Дата поступления образца: 12.08.2025 09:11
Врач: 12.08.2025 09:36
Дата печати результата: 12.08.2025

Условно-патогенные м/о

1 Klebsiella pneumoniae 10^5 КОЕ/тамп

Чувствительность к препаратам	1
AMPICILLIN	S
AMOXICILLINE CLAVULANAT	S
CO-TRIMOXAZOL	S
CEFUROXIME	S
CEFOTAXIME	S
CEFTRIAXON	S
MOXIFLOXACIN	S
AMOXICILLINE	S
ПИОФАГ, Н.НОВГ.	S
СЕКСТАФАГ, ПЕРМЬ	S
КЛЕБСИЕЛЛЕЗ ФАГ (поливал., г. Уфа)	S

Комментарий

S - чувствительный при стандартном режиме дозирования
I - чувствительный при увеличенной экспозиции антимикробного препарата
R - резистентный
"Определение чувствительности проведено в соответствии с Российскими рекомендациями" "Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам" 2025 г."

Исполнитель Эренбург А.В., врач-бактериолог

Комментарии к заявке:
Приём антибиотиков: не принимает
Локализация: Отделяемое влагалища

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача