

ФИО

Пол: **Жен**
Дата рождения: **23.02.1999**
Возраст: **26 лет**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 08.12.2025 07:00
Дата поступления образца: 08.12.2025 20:45
Врач: 08.12.2025 20:48
Дата печати результата: 08.12.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Индекс инсулинорезист-сти (НОМА)	0.8		<2.7	2.7 - порог, соответствующий 75 перцентилю популяционных значений взрослых людей 20-60 лет без диабета, выбор порога может зависеть от целей исследования.
Инсулин	3.5	мкЕд/мл	2.7 - 10.4	Референсные значения приведены натошак Оборудование Abbott, Alinity i
Глюкоза	5.2	ммоль/л	4.1 - 6	
ТТГ	2.50	мЕд/л	0.4 - 4	Технология Alinity, Abbott (США) Ориентировочные пределы при беременности: 1 триместр: 0,1-2,5 2 триместр: 0,2-3,0 3 триместр: 0,3-3,0
ФСГ	14.50	мМЕд/мл	см.комм.	Женщины с нормальным менструальным циклом: • фолликулярная фаза: 3,03 – 8,08; • середина цикла: 2,55 – 16,69; • лютеиновая фаза: 1,38 – 5,47. Постменопауза: 26,72 – 133,41.
Эстрадиол	5	пмоль/л	см. комм.	Женщины с нормальным менструальным циклом: • фолликулярная фаза: 77 – 921; • середина цикла: 139 – 2382; • лютеиновая фаза: 77 – 1145. Постменопауза, не на ЗГТ: <103; постменопауза, на ЗГТ: <528. Оборудование Abbott, Alinity i
Пролактин	495	мМЕ/л	109 - 557	

Исполнитель Кузенков В.В., врач клинической лабораторной диагностики

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача