

ФИО
Пол: **Жен**
Дата рождения: **27.06.1980**
Возраст: **45 лет**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 21.02.2026 07:00
Дата поступления образца: 21.02.2026 15:19
Врач: 21.02.2026 15:23
Дата печати результата: 21.02.2026

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
АлАТ	14	Ед/л	< 31	
АсАТ	12	Ед/л	< 31	
Билирубин общий	17.0	мкмоль/л	3.4 - 20.5	
Глюкоза	5.0	ммоль/л	4.1 - 6	
Креатинин	88	мкмоль/л	49 - 90	
Фосфатаза щелочная	123	Ед/л	40 - 150	
ТТГ	2.00	мМЕ/л	0.4 - 4	Технология Alinity, Abbott (США) Ориентировочные пределы при беременности: 1 триместр: 0,1-2,5 2 триместр: 0,2-3,0 3 триместр: 0,3-3,0
Кальцитонин	1.0	пг/мл	<6.4	Технология COBAS, Roche (Швейцария)

Исполнитель Кузенков В.В., врач клинической лабораторной диагностики

НbA1c (гликированный Нb)	3.0	%	см.комм.	НbA1c >= 6.5% - диагностический критерий сахарного диабета (рекомендации Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), 2011, Российской ассоциации эндокринологов (РАЭ), 2013, Американской диабетической Ассоциации (ADA), 2013). Повышенный риск развития сахарного диабета и его осложнений: 6.0%<=НbA1c < 6.5% (рекомендации ВОЗ, 2011); 5.7%<=НbA1c < 6.5% (рекомендации ADA, 2013)).
--------------------------	-----	---	----------	---

Исполнитель Казначеева Е.И., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:
Комментарий: тест

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача