

ФИО
Пол: **Муж**
Дата рождения: **27.06.1980**
Возраст: **45 лет**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 27.02.2026 07:00
Дата поступления образца: 27.02.2026 14:34
Врач: 03.03.2026 11:04
Дата печати результата: 03.03.2026

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
АлАТ	8	Ед/л	< 41	
АсАТ	8	Ед/л	< 37	
Альбумин	30*	г/л	35 - 52	
Глюкоза	5.0	ммоль/л	4.1 - 6	
Креатинин	80	мкмоль/л	64 - 104	
Липидный профиль: скрининг				
Триглицериды	2.00*	ммоль/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации кардиориска: уровень <1,7 ммоль/л указывает на низкий риск.
Холестерин	5.00*	ммоль/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации: желательный уровень <5,0 ммоль/л. В индивидуальной оценке кардиориска холестерин следует использовать в комплексе с другими факторами (см. таблицы SCORE).
Холестерин-ЛПВП	2.00	ммоль/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации кардиориска: уровень >1,0 ммоль/л указывает на низкий риск.
Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду)	2.09	ммоль/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации: при отсутствии дополнительных факторов кардиориска желательный уровень <3,0 ммоль/л. Индивидуальные целевые значения ХС ЛПНП для пациентов высокого и очень высокого риска определяет врач.
Кальций	3.00*	ммоль/л	2.1 - 2.55	
Магний	1.00	ммоль/л	0.66 - 1.07	
Фосфор неорганический	3.00*	ммоль/л	0.74 - 1.52	
Железо	15.0	мкмоль/л	11.6 - 31.3	
Трансферрин	4.00*	г/л	2.15 - 3.66	
% насыщения трансферрина	14.9*	%	16 - 50	
Ферритин	80	мкг/л	22 - 275	Рекомендуемые пороговые значения ферритина для определения дефицита железа: <15 мкг/л в отсутствие выявленных заболеваний, <70 мкг/л на фоне инфекции или воспаления (ВОЗ, 2020).
ТТГ	4.00	мМЕ/л	0.4 - 4	Технология Alinity, Abbott (США)

Продолжение на следующей странице

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: Муж
Дата рождения: 27.06.1980
Возраст: 45 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 27.02.2026 07:00
Дата поступления образца: 27.02.2026 14:34
Врач: 03.03.2026 11:04
Дата печати результата: 03.03.2026

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Гомоцистеин	10.00	мкмоль/л	5.46 - 16.2	Оборудование Abbott, Alinity i
Клубочковая фильтрация СКД-EPI креатинин	103	мл/мин/1.7м2	> 60	
Витамин 25(ОН) D	30.0	нг/мл	см.комм.	< 10 нг/мл - выраженный дефицит; < 20 - дефицит; 20-30 - недостаточность; 30-100 - адекватный уровень (целевые значения при коррекции дефицита вит.D - 30-60); > 150 - возможен токсический эффект. Оборудование Abbott, Alinity i

Исполнитель Кузенков В.В., врач клинической лабораторной диагностики

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Комментарии к заявке:
Комментарий: Комментарий
к.Злокачественное онкологическое заболевание на дату взятия биоматериала у пациента: Нет
l.Переливание крови(или продуктов, изготовленных на основе крови человека) в течение последних 3 мес: Нет
m.Трансплантация костного мозга, органов и тканей, иммунотерапия и терапия стволовыми клетками: Нет
o. Дата взятия биоматериала в формате дд.мм.гггг: 27.02.2026

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол:

Муж

Дата рождения:

27.06.1980

Возраст:

45 лет

ИНЗ:

999999999

Дата взятия образца:

27.02.2026 07:00

Дата поступления образца:

27.02.2026 14:34

Врач:

03.03.2026 11:04

Дата печати результата:

03.03.2026

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Гематокрит	35.7*	%	39 - 50
Гемоглобин	12.6*	г/дл	13.1 - 17.2
Эритроциты	4.29	млн/мкл	4.2 - 5.6
MCV (ср. объем эритро.)	83.2	фл	81 - 101
RDW (шир. распредел. эритро)	13.1	%	11.6 - 14.8
MCH (ср. содер. Hb в эр.)	29.4	пг	27 - 35
MCHC (ср. конц. Hb в эр.)	35.3	г/дл	32 - 36
Тромбоциты	142*	тыс/мкл	150 - 400
Лейкоциты	3.71*	тыс/мкл	4.5 - 11
Нейтрофилы (общ.число), %	52.6	%	48 - 78
Лимфоциты, %	33.4	%	19 - 37
Моноциты, %	8.4	%	3 - 11
Эозинофилы, %	5.1*	%	1 - 5
Базофилы, %	0.5	%	< 1.0
Нейтрофилы, абс.	1.95	тыс/мкл	1.78 - 5.38
Лимфоциты, абс.	1.24*	тыс/мкл	1.32 - 3.57
Моноциты, абс.	0.31	тыс/мкл	0.2 - 0.95
Эозинофилы, абс.	0.19	тыс/мкл	< 0.7
Базофилы, абс.	0.02	тыс/мкл	< 0.2

Исполнитель Мелюкова Ю.Ф., врач клинической лабораторной диагностики

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Комментарии к заявке:

Комментарий: Комментарий

k.Злокачественное онкологическое заболевание на дату взятия биоматериала у пациента: Нет

l.Переливание крови(или продуктов, изготовленных на основе крови человека) в течение последних 3 мес: Нет

m.Трансплантация костного мозга, органов и тканей, иммунотерапия и терапия стволовыми клетками: Нет

o. Дата взятия биоматериала в формате дд.мм.гггг: 27.02.2026

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача