INVITRO

ООО «ИНВИТРО», 125047, г. Москва
ул. 4-ая Тверская-Ямская, д. 16, корп. 3
+7 (800) 200 363 0, +7 (495) 363 0 363, www.invitro.ru

Заполнять только печатными буквами!

Заказчик

Пациент

Дата рождения (число / месяц / год) Пол (м / ж) Номер полиса Номер ДК

Заказчик

Заказчик

Тел./моб.: sms: Штрих-код:

e-mail: Кодовое слово:

Диагноз:

Принимаемые препараты:

ФИО врача

☐ **Предупрежден(а) о правилах подготовки перед взятием и(или) приёмом биоматериала.**

☐ **Пробирка (и) промаркирована (ы) в моём присутствии.**

☐ **С данными бланка ознакомлен (а), претензий не имею.**

Подпись/расшифровка

число / месяц / год

Маркеры аутоиммунных заболеваний

Системные заболевания соединительной ткани		
125	Антинуклеарные АТ, скрининг, ИФА, IgG	030
126	АТ к нативной (двуспир.) ДНК, IgG	
1267	Антинуклеарный фактор (АНФ), HEp-2 субстрат	288
825	АТ к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА), IgG	268
826	Панель антинуклеарных АТ при склеродермии, иммуноблот (АТ к антигенам: Scl-70, CENP A, CENP B, RP 11, RP 155, Fibrillarin, NOR 90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52)	288
827	Антинуклеарные АТ, иммуноблот (АТ к антигенам: Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENP-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1)	
956	АТ к нуклеосомам, IgG	268
64 ОБС	Боли в суставах: скрининг (АСЛ-О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, антинуклеарные АТ скрининг, общий анализ крови, СОЭ)	030 072 063
4059	Скрининг болезней соединительной ткани (АТ к ЭНА, антинуклеарный фактор (АНФ))	268
4060	Системная красная волчанка, обследование (АТ к нуклеосомам, АТ к кардиолипину, IgG; АТ к кардиолипину, IgM; антинуклеарный фактор (АНФ))	030 268
4061	Дифференциальная диагностика СКВ и других ревматических заболеваний (АТ к нуклеосомам, антинуклеарный фактор (АНФ))	268 288
4069	Системная красная волчанка, мониторинг активности (АТ к нативной (двуспир.) ДНК; компоненты системы комплемента C3 и C4)	030
Ревматоидный артрит, поражения суставов		
44	Ревматоидный фактор (РФ) (турбидиметрический метод)	030
1204	АТ к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП), IgG	
965	АТ к кератину, IgG	268
1332	АТ к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-MCV), IgG	164
1333	Ревматоидный фактор, IgA	268
808	Кристаллы в синовиальной жидкости (моноурат натрия, пирофосфат кальция)	342
1334	Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 (маркер болезни Бехтерева)	130
63 ОБС	Боли в суставах: расширенное обследование Ca, P, Остеокальцин, Паратгормон, Асл-О, С-реакт. белок, РФ, АЦЦП, АТ к Chlamydia trachomatis (IgG; IgA), АТ к Yersinia enterocolitica (IgA; IgG), ДПИД	030 039 047 (моча!)
Антифосфолипидный синдром		
137/ 138	АТ к фосфолипидам IgM, IgG (суммарно: АТ к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидной кислоте, бета-2-гликопротеину 1)	030
190	Волчаночный антикоагулянт (ВА)	016
966/ 74	АТ к фосфатидилсерину, IgG, IgM	081
967	АТ к кардиолипину, суммарно IgA+IgM+IgG	030
968	АТ к кардиолипину, IgA	
969	АТ к кардиолипину, IgG	
997	АТ к кардиолипину, IgM	
1284	АТ к бета-2-гликопротеину 1, суммарно IgA+IgG+IgM	
1340	АТ к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, суммарно IgG+IgM	287
1341	АТ к аннексину V, IgG	
1342	АТ к аннексину V, IgM	
4062	АТ к кардиолипину, IgG, IgM	030
4063	Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (АНФ; АТ к кардиолипину, IgG, IgM)	268 030
4064	Антифосфолипидный синдром, развернутое серологическое исследование (АНФ; АТ к кардиолипину, IgG, IgM; АТ к бета-2-гликопротеину 1)	268 030
55 ОБС	Антифосфолипидный синдром, лабораторные критерии (АТ к кардиолипину, IgG, IgM; АТ к бета-2-гликопротеину 1; волчаночный антикоагулянт (ВА))	030 016
Проблемы невынашивания		
81 ОБС	Проблемы невынашивания: аутоиммунный профиль	
Антиспермальные АТ		
223	Антиспермальные АТ (кровь) суммарно IgA+IgM+IgG	030
224	Антиспермальные АТ (сперма) суммарно IgA+IgM+IgG	068 СКК
Аутоиммунные эндокринопатии		
АТ к антигенам поджелудочной железы		
201	АТ к островковым (бета-) клеткам поджелудочной железы (ICA), IgG	287
202	АТ к глутаматдекарбоксилазе (GAD), IgG	395
200	АТ к инсулину, IgG	
1285	АТ к тирозинфосфатазе (IA-2), IgG	287
1286	АТ суммарно к глутаматдекарбоксилазе/ тирозинфосфатазе (GAD/IA-2), IgG	268
67 ОБС	Диабет: аутоиммунные маркеры (АТ к глутаматдекарбоксилазе (GAD), к инсулину, к тирозинфосфатазе (IA-2))	395 287
АТ к антигенам щитовидной железы и рецепторам ТТГ		
58	АТ к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), IgG	030
57	АТ к тиреоглобулину (АТ-ТГ), IgG	
198	АТ к микросомальной фракции (микросомальному антигену) тироцитов (АТ-МАГ), IgG	033
199	АТ к рецепторам тиреотропного гормона (АТ-рТТГ), суммарные	163
76 ОБС	Щитовидная железа: скрининг ТТГ, АТ-ТПО, Т4 своб.	030
75 ОБС	Щитовидная железа: расширенное обследование ТТГ, АТ-ТПО, АТ-ТГ, Т4 своб., Т3 своб.	
АТ к стероидпродуцирующим клеткам		
1209	АТ к стероидпродуцирующим клеткам яичника, суммарно IgA+IgG+IgM	268
1287	АТ к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника, суммарно IgA+IgG+IgM	
1290	АТ к стероидпродуцирующим клеткам яичка, суммарно IgA+IgG+IgM	
1291	АТ к стероидпродуцирующим клеткам репродуктивных тканей (АТ к стероидпродуцирующим клеткам яичника, АТ к стероидпродуцирующим клеткам яичка)	

Маркеры аутоиммунных заболеваний

Аутоиммунные поражения желудочно-кишечного тракта. Целиакия

972	АТ к эндомизию (EMA), суммарно IgA+IgG	081
810	АТ к эндомизию (EMA), IgA	268
805	АТ к париетальным клеткам желудка, суммарно IgA+IgG+IgM	268
971	АТ к ретикулину, IgA, IgG	268
270	АТ к деамидированным пептидам глиадина, IgG	030
271	АТ к деамидированным пептидам глиадина, IgA	030
1282	АТ к тканевой трансглутаминазе, IgA	030
1283	АТ к тканевой трансглутаминазе, IgG	030
817	АТ к внутреннему фактору Кастла, IgG	268
1335	АТ к сахаромицетам (ASCA), IgG (диагностика болезни Крона)	268
1336	АТ к сахаромицетам (ASCA), IgA (диагностика болезни Крона)	268
1337	АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/ANCA), IgA	268
944	Иммуноглобулины подкласса IgG4, суммарно	268
1530	АТ к бокаловидным клеткам киш-ка, суммарно IgA+IgG	268
1531	АТ к GP2 антигену центроацинарных клеток поджелудочн. железы, IgA, IgG	287
1532	АТ к ацинарным клеткам поджелудочн. железы, суммарно IgA+IgG	268
4055	Серодиагностика аутоиммунного гастрита и пернициозной анемии (АТ к париетальным клеткам желудка; АТ к внутреннему фактору Кастла)	268
4056	Серодиагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита (НЯК) (АНЦА/pANCA, cANCA, IgG; АНЦА/ANCA, IgA; ASCA, IgG, IgA)	268
4057	Целиакия, серологический скрининг (АТ к эндомизию, IgA; АТ к деамидированным пептидам глиадина, IgG; IgA общ.)	268 030
4058	Целиакия, серологическая диагностика (АТ к эндомизию, IgA; АТ к тканевой трансглутаминазе, IgA, IgG; IgA общ.)	268 030
62 ОБС	Диагностика целиакии: непереносимость белка злаковых (глютена) (АТ к эндомизию, IgA; АТ к тканевой трансглутаминазе, IgA, IgG; АТ к деамидированным пептидам глиадина, IgA, IgG; АТ к ретикулину, IgA, IgG; IgA общ.)	268 030
1338	Кальпротектин фекальный	337 ККЛ

Васкулиты и аутоиммунные поражения почек

807	АТ к базальной мембране клубочков почек, IgG	268
970	АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG	288
812	АТ к эндотелию на клетках HUVEC, суммарно IgA+IgG+IgM	268
822	АТ к рецептору фосфолипазы A_2 (PLA_2R), суммарно IgA+IgG+IgM	268
823	АТ к миелопероксидазе (MPO), IgG	268
837	АТ к C1q фактору комплемента, IgG	268
955	АТ к протеиназе 3 (PR3), IgG	268
821	Панель АТ к цитоплазме нейтрофилов, IgG (АТ к антигенам: протеиназа 3, миелопероксидаза, эластаза, катепсин G, белок BPI, лактоферрин и лизоцим)	268
4065	Диагностика гранулематозных васкулитов (антинуклеарный фактор (АНФ), АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG)	268
4066	Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG)	268
4067	Диагностика аутоиммунного поражения почек (антинуклеарный фактор (АНФ), АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG)	268

Аутоиммунные неврологические заболевания

936	АТ к аквапорину 4 (NMO), суммарно IgA+IgG+IgM, (диагностика нейрооптикомиелита)	268
937	АТ к скелетным мышцам (AStMA), IgG	268
938	АТ к ганглиозидам суммарно IgG+IgM (лайн-блот: GM1, GM2-GM3-GM4, GD1a, GD1b, GD2-GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиды)	268
939	Миозит-специфичные АТ, IgG (лайн-блот: Mi-2, Ku, PM-Scl 100/75, Jo1, PL-7, PL-12, EJ, OJ, SRP, SSA (Ro52))	268
803	АТ к ацетилхолиновому рецептору, суммарные	268
953	Антинейрональные АТ, IgG (лайн-блот: Hu (ANNA 1), Yo-1 (PCA1), CV2, Ma2, Ri (ANNA2), амфифизин)	288
954	АТ к NMDA (N-метил-D-аспартат) глутаматному рецептору, суммарно IgA+IgG+IgM	268
4049	Олигоклональный IgG в ликворе и в сыворотке крови	268 165

Аутоиммунные поражения печени

804	АТ к митохондриям (AMA), суммарно IgA+IgG+IgM	268
806	АТ к гладкой мускулатуре (SMA), суммарно IgA+IgG+IgM	268
819	АТ к микросомам печени и почек (LKM), суммарно IgA+IgG+IgM	268
1288	Панель АТ при аутоиммунных заболеваниях печени, IgG, иммуноблот (АТ к антигенам: AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/Ro-52)	268
59 ОБС	Скрининг аутоиммунного поражения печени (АТ к гладкой мускулатуре (SMA), АТ к микросомам печени и почек, АТ к митохондриям (AMA), антинуклеарный фактор (АНФ), АТ к париетальным клеткам желудка)	268
1289	АТ к асиалогликопротеиновому рецептору (anti-ASGPR), IgG	287

Аутоиммунные заболевания легких и сердца

815	АТ к сердечной мускулатуре (миокарду), IgG	268
844	Активность ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) (диагностика саркоидоза)	268
1339	Альвеоломуцин	268
923	Неоптерин	287
4068	Воспалительные миокардиопатии (АТ к митохондриям (AMA), АТ к сердечной мускулатуре)	268

Аутоиммунные заболевания кожи

809	АТ к базальной мембране кожи (BMZ), IgG	268
813	АТ к десмосомам эпидермиса (ADA), IgG	268
1298	АТ к десмоглеину 1, IgG	268
1299	АТ к десмоглеину 3, IgG	268
1330	АТ к белку BP180, IgG	268
1331	АТ к белку BP230, IgG	268
4054	Диагностика буллезных дерматозов (АТ к базальной мембране кожи (BMZ), АТ к десмосомам эпидермиса)	268

Иммунные тромбоцитопении

973	АТ к тромбоцитам, IgG	268

Специальные обозначения

При наличии центрифуги все пробирки с гелем должны быть отцентрифугированы перед отправкой в лабораторию.

030 — номер контейнера
— охлаждённая пробирка
— центрифугировать 10 мин. 2000g
— центрифугировать 20 мин. 2000g
— пробирки центрифугировать сразу после взятия
— пробирки центрифугировать через 30–45 мин. сразу после взятия
— материал перелить в сухую чистую пробирку
— заморозить (-17…-23°C) в вертикальном положении

— микропробирка 2 мл без транспортной среды
— микропробирка 2 мл с транспортной средой
Д — микропробирка 2 мл с глицерином с маркировкой «Д»
— стерильная пробирка с желтой крышкой
— шпатель в контейнере
— предметное стекло
— материал помещен между 2-х предметных стекол
— стерильная пробирка с тампоном на пластиковом аппликаторе, промокнуть в глицерине
ККЛ — контейнер для кала с ложечкой и крышкой
sal — контейнер с тампоном для сбора слюны Salivette®
ССМ — система для сбора мочи
СКК — стерильный контейнер с красной крышкой

— пробирка с красной крышкой с гелем*
— пробирка с чёрной крышкой
— пробирка с голубой крышкой
— пробирка с сиреневой крышкой
г — пробирка 4,5 мл с сиреневой крышкой и желтым кольцом с гелем
ч — пробирка 4,5 мл с сиреневой крышкой и черным кольцом
— пробирка с серой крышкой
— пробирка с зеленой крышкой без геля
г — пробирка с зеленой крышкой с гелем

Последовательность взятия материала:

***Внимание!** Из одной пробирки можно выполнить до 15 тестов.
Из педиатрической красной пробирки 2 мл — до 7 тестов.

СрКБ — среда CARY BLAIR
ЭЙМС — среда AMIES